

MICHELL ENGINEERING

Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it



Orbe

Giradischi a cinghia 33/45 giri, doppio controtelaio, Gyropower QC e basetta inclusi, senza braccio.

Il giradischi Michell Orbe riprende il progetto del GyroDec e ad esso aggiunge un ulteriore livello di isolamento, un miglior smorzamento strutturale e utilizza il rivoluzionario circuito Never-Connected nel motore.

Dimensioni (LxAxP): 53 x 21 x 41 cm. Peso 19 kg.

00864	Orbe finitura argento	8.095 €
00865	Orbe finitura nero	8.095 €
00000	Orbe finitura oro	8.095 €



Orbe SE

Giradischi a cinghia 33/45 giri con clamp, senza braccio e basetta.

L'edizione Spider del giradischi Orbe riduce le dimensioni del telaio a beneficio di un minor costo, presentandosi in un design esteticamente molto piacevole. Orbe SE può essere trasformato in qualsiasi momento in Orbe, acquistando la doppia base e il coperchio.

Dimensioni (LxAxP): 49 x 15 x 37,5 cm. Peso 13,5 kg.

00000	Orbe SE finitura argento	7.085 €
00866	Orbe SE finitura nero	7.085 €
00000	Orbe SE finitura oro	7.085 €



GyroDec


Giradischi a cinghia, 33/45 giri con clamp, senza braccio e basetta.

Il classico giradischi Michell, continuamente migliorato nel corso degli anni sino all'attuale livello di prestazioni. Qualsiasi GyroDec può essere aggiornato all'ultima versione, dalla quale è possibile aggiungere migliorie che lo avvicinano all'eccellenza dell'Orbe.

Dimensioni (LxAxP): 53 x 19 x 41 cm. Peso 14 kg.

00870	GyroDec finitura argento	4.200 €
00890	GyroDec finitura nero	4.550 €
00000	GyroDec finitura oro	4.550 €





Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it



Gyro SE

Giradischi a cinghia 33/45 giri con clamp, senza braccio e basetta.
Basato interamente sul GyroDec, ma privo della costosa base acrilica e del coperchio, il Gyro SE ne offre le stesse qualità ma in una soluzione più economica e compatta. Il Gyro SE può sempre essere convertito in un GyroDec acquistando la base e il coperchio.

Dimensioni (LxAxP): 49 x 13,5 x 37,5 cm. Peso 10 kg.

00873 Gyro SE finitura argento	3.230 €
00863 Gyro SE Black finitura nero	3.560 €



TecnoDec

Giradischi a cinghia 33/45 giri senza braccio con basetta e record clamp.
Giradischi entry-level, che utilizza il motore a bassa rumorosità in corrente continua e il piatto del GyroDec, su una elegante e solida base dotata di piedini smorzati.
Michell TecnoDec non richiede praticamente alcuna configurazione o manutenzione da parte dell'utente.

Dimensioni (LxAxP): 49 x 8,5 x 31 cm. Peso 4,6 kg.

00944 TecnoDec	1.720 €
00860 TecnoDec + OEM202	2.060 €




Finiture speciali per i giradischi Michell Engineering - NOVITA'



E' possibile ordinare il Vostro giradischi Michell Engineering rifinito con colori RAL.

Il sovrapprezzo per le finiture speciali è di 880 € (IVA inclusa).

Attenzione: le finiture speciali richiedono un tempo di preparazione di circa otto - dieci settimane.



MICHELL ENGINEERING

Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

TecnoArm2 - NOVITA'

Il TecnoArm 2 è il successore del celebre braccio TecnoArm. Utilizza un braccio monoblocco che ha subito un processo di sabbiatura per conferire maggior rigidità e dispone di 22 fori praticati nella parte inferiore per ridurre la massa. La parte inferiore del portatestina è stata lavorata per essere perfettamente parallela alla posizione del cuscinetto. Il braccio viene quindi assemblato utilizzando i nuovi cuscinetti a polimeri a frizione ultra bassa e montato sulla nuova base completamente riprogettata.

I bracci OEM 303 e OEM 202 sono bracci selezionati a canna dritta.



00994	TecnoArm 2 finitura argento	1.235 €
00995	TecnoArm 2 finitura nero	1.270 €
00927	OEM 202	340 €

T2 - NOVITA'

T2 utilizza una canna di nuova tecnologia e il nuovo sistema di montaggio a tre punti. Ogni T2 è meticolosamente assemblato a mano per poter creare un braccio di precisione che raggiunge livelli di attrito estremamente bassi e prestazioni ben oltre le aspettative a un prodotto di questa fascia di prezzo.




00996	T2	340 €
-------	-----------	-------

T3 - NOVITA'

T3 è caratterizzato da nuovo sistema di anti skating, alloggiamento del cuscinetto verticale più rigido, fermabraccio integrato, e alloggiamento della molla di ritegno con una migliore leggibilità. Tra le altre migliorie viene utilizzato un cavo fono a bassa capacità terminato con connettori Neutrik di alta qualità, un ulteriore abbassamento dell'attrito, cuscinetti orizzontali e verticali di precisione e il contrappeso da 100g riprogettato in acciaio a basso tenore di carbonio.



00997	T3	580 €
-------	-----------	-------



Audio Reference srl
 Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
 T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
 W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it



Cusis E - NOVITA'!

Testina MC entry level del catalogo Michell, dotata di grande dettaglio e musicalità. Stilo ellittico, cantilever in alluminio, telaio in alluminio, corpo in acetile ad alta densità.

Forza di tracciatura 2 g, carico 100 Ohm, risposta in frequenza 20 Hz - 25 kHz, tensione d'uscita 0,35 mV, peso 8,9 g, cantilever in alluminio, stilo ellittico, profilo stilo <1 dB, bilanciamento canale < 1 dB, separazione di canale 23 dB, compliance 8×10^{-6} cm / dyne, capacità di tracciatura $70 \mu / 2$ g, impedenza interna 4,5 Ohm, tipologia bobina mobile, materiale della bobina puro rame da 30 μ , periodo di rodaggio 40 ore, materiale del corpo acetile.

00991 Cusis E

885 €



Cusis S - NOVITA'!

Testina MC che offre ulteriore raffinatezza rispetto al modello Cusis E, grazie a una maggiore risposta in frequenza e una migliore capacità di estrazione dei dettagli. Stilo ellittico, cantilever in boro, telaio in alluminio, corpo in acetile ad alta densità.

Forza di tracciatura 2 g, carico 100 Ohm, risposta in frequenza 20 Hz - 35 kHz, tensione d'uscita 0,4 mV, peso 8,9 g, cantilever in boro, stilo Shibata, profilo stilo <1 dB, bilanciamento canale < 1 dB, separazione di canale 25 dB, compliance 8×10^{-6} cm / dyne, capacità di tracciatura $70 \mu / 2$ g, impedenza interna 4,5 Ohm, tipologia bobina mobile, materiale della bobina puro rame da 30 μ , periodo di rodaggio 40 ore, materiale del corpo acetile.

00992 Cusis S

1.670 €



Cusis M - NOVITA'!


Testina MC di riferimento che combina livelli di dettaglio senza pari e una presentazione della musica completamente neutra. Stilo Microline di ultra precisione, cantilever in boro, massa della bobina ridotta, telaio in alluminio, corpo in acrilico / carbonio per favorire lo smorzamento di risonanza.

Forza di tracciatura 2 g, carico 100 Ohm, risposta in frequenza 15 Hz - 45 kHz, tensione d'uscita 0,25 mV, peso 8,1 g, cantilever in boro, stilo Microline di ultra precisione, profilo stilo <1 dB, bilanciamento canale < 1 dB, separazione di canale 28 dB, compliance 8×10^{-6} cm / dyne, capacità di tracciatura $70 \mu / 2$ g, impedenza interna 3 Ohm, tipologia bobina mobile, materiale della bobina puro rame da 30 μ , periodo di rodaggio 40 ore, materiale del corpo acrilico / carbonio.

00993 Cusis M

3.010 €





Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it



Accessori

00943	Alimentatore HR	Alimentatore Never-Connected per motori DC, GyroDec, Gyro SE, TecnoDec	970 €
01002	Orbe Platter Kit	Upgrade per GyroDec e Gyro SE: piatto, perno a vite e clamp del modello Orbe	945 €
00000	Orbe Clamp Kit	Upgrade per GyroDec e Gyro SE: perno a vite e clamp del modello Orbe	250 €
03122	SEcure Cover	Coperchio in plexiglas per Gyro SE	555 €
00998	TecnoDec Cover	Coperchio per giradischi TecnoDec	255 €
03123	Isolation BaSE	Base isolante per giradischi	595 €
00856	Tecnoweight	Kit sistema di contrappesi a baricentro basso per bracci Rega	165 €
01004	UNI Cover	Coperchio universale per giradischi in plexiglas trasparente	86 €
00940	Banana Plugs	Connettori a banana, set di 4 pezzi dorati	32 €
00960	Term. Diffusori	Terminali da installare sui diffusori, set 4 pezzi dorati	32 €
00970	Term. Ampli.	Terminali da installare sugli amplificatori, set 4 pezzi dorati	32 €
00902	Record Clamp	Pressore per la perfetta aderenza disco/piatto, finitura in nero	57 €
03128	Rega Record Clamp	Pressore per la perfetta aderenza disco/piatto, versione per giradischi Rega	57 €
00935	Tender Feet S	Piedini conici bassi in alluminio anodizzato	12 €
00930	Tender Feet L	Piedini conici alti in alluminio anodizzato	15 €
00908	VTA Adjuster	Ghiera regolazione del VTA per bracci Rega con fissaggio a dado	34 €
00906	VTA Adjuster T2/T3	Ghiera regolazione del VTA per bracci T2 e T3	75 €
00875	Rega 3pf VTA	Rega 3 point fixing VTA, kit regolazione VTA per bracci Rega con fissaggio a 3 viti	64 €
03116	Kit testine	Kit per il montaggio delle testine, viti, dadi e brugola	11 €
03117	Finger locking	Ghiera per il serraggio manuale dei Bracci Rega con fissaggio a dado	20 €
00000	Cartridge Tags	Set di 4 connettori per cavi testina. Placcati argento, completi di termoretraibili colorati	24 €
R0025	Cinghia	Cinghia per GyroDec, Gyro SE, Orbe, Orbe SE, TecnoDec, Syncro, Transcriptor, Prisma	34 €
R0026	Cinghia Hydraulic	Cinghia per giradischi Hydraulic	38 €
01012	Gyro Bearing	Perno rovesciato del Gyrodec MKV	265 €
00861	Bearing Oil	Olio per il perno del giradischi TecnoDec, GyroDec, Gyro SE, Orbe, Orbe SE	7 €
00959	Perni per molle	Kit upgrade per Gyro Dec e Orbe, perni sospensioni come versione MK V	160 €
03118	Kit divided Rega	Kit disaccoppiamento basetta braccio per Rega	38 €
03121	Kit divided SME	Kit disaccoppiamento basetta braccio per SME	38 €
00922	Supp. braccio	Basetta per montaggio braccio SME su GyroDec, Gyro SE, Orbe, Orbe SE. Fin. argento	135 €
00924	Supp. braccio	Basetta per mont. braccio Tecno Arm, OEM 202, OEM 303 e Rega. F. argento	135 €
00901	Supp. braccio	Basetta per montaggio Sorane, finitura argento	135 €
00868	Supp. braccio o/n	Basetta per montaggio braccio SME su GyroDec, Gyro SE, Orbe, Orbe SE. Fin. nero	160 €
00899	Supp. braccio o/n	Basetta per montaggio braccio SME su GyroDec, Gyro SE, Orbe, Orbe SE. Fin. oro	160 €
00000	Supp. braccio o/n	Basette per Gyro Arm, Rega 250/300, finitura nero	135 €
00000	Supp. braccio o/n	Basette per Gyro Arm, Rega 250/300, finitura oro	160 €
00869	Supp. braccio o/n	Basette per Rega (RB900), finitura nero	160 €
00000	Supp. braccio o/n	Basette per Rega (RB900), finitura oro	160 €
00900	Supp. braccio o/n	Basetta per montaggio Sorane, finitura nero	160 €
-	Supp. braccio S	Basetta per montaggio braccio con foratura su richiesta. Finitura argento	185 €
-	Supp. braccio S o/n	Basetta per montaggio braccio con foratura su richiesta. Finitura oro o nero	225 €
01010	Gyro Kit	Upgrade piatto e molle come GyroDec MK V	360 €
00857	Molla	Molla ricambio per GyroDec, Gyro SE, Orbe, Orbe SE. Prezzo cadauna	34 €
00946	Perni + Molle	Kit upgrade perni e molle sospensione come Gyro Dec MK V	220 €
00871	Hydraulic well fluid	Fluido siliconico per vaschetta Hydraulic Reference	43 €
00874	Hydr. rubber set	Set di 9 gommini per masse piatto Hydraulic / Prisma / Electronic	12 €
00907	Densodamp	Composto smorzante per telaio GyroDec e Gyro SE	35 €